



**RÖNTGEN®**

GERMAN QUALITY - ENDURING PRECISION

**Lagerbänder  
RÖNTGEN - Inland**

**BAND SAW BLADES  
FOR THE WORLD  
AND BEYOND!**

**Gültig ab  
01.10.2023**

## Bimetallsägebänder RÖNTGEN bi-alfa® cobalt M42

### Produktlinie 728 - Combiverzahnung 0°

Abmessung in mm				
Länge	Breite	Stärke	ZpZ	Artikelnummer
1138	13	0,60	10/14 N	17280130601100-01138
1138	13	0,60	8/12 N	17280130608200-01138
1140	13	0,60	10/14 N	17280130601100-01140
1140	13	0,60	8/12 N	17280130608200-01140
1325	13	0,60	10/14 N	17280130601100-01325
1325	13	0,60	8/12 N	17280130608200-01325
1330	13	0,60	10/14 N	17280130601100-01330
1330	13	0,60	8/12 N	17280130608200-01330
1335	13	0,60	10/14 N	17280130601100-01335
1335	13	0,60	8/12 N	17280130608200-01335
1440	13	0,60	10/14 N	17280130601100-01440
1440	13	0,60	8/12 N	17280130608200-01440
1440	13	0,60	6/10 N	17280130606100-01440
1470	13	0,60	10/14 N	17280130601100-01470
1638	13	0,60	10/14 N	17280130601100-01638
1638	13	0,60	8/12 N	17280130608200-01638
1638	13	0,60	6/10 N	17280130606100-01638
1640	13	0,60	10/14 N	17280130601100-01640
1640	13	0,60	8/12 N	17280130608200-01640
1640	13	0,60	6/10 N	17280130606100-01640
1735	13	0,60	10/14 N	17280130601100-01735
1735	13	0,90	10/14 N	17280130901100-01735
1735	13	0,90	6/10 N	17280130906100-01735
2000	20	0,90	10/14 N	17280200901100-02000
2060	20	0,90	10/14 N	17280200901100-02060
2080	20	0,90	10/14 N	17280200901100-02080
2080	20	0,90	6/10 N	17280200906100-02080
2085	20	0,90	10/14 N	17280200901100-02085
2085	20	0,90	6/10 N	17280200906100-02085
2450	27	0,90	10/14 N	17280270901100-02450
2450	27	0,90	8/12 N	17280270908200-02450
2450	27	0,90	6/10 N	17280270906100-02450
2450	27	0,90	5/8 N	17280270905800-02450
2465	27	0,90	10/14 N	17280270901100-02465
2465	27	0,90	5/8 N	17280270905800-02465
2470	27	0,90	10/14 N	17280270901100-02470
2470	27	0,90	5/8 N	17280270905800-02470

Auslaufartikel als Lagerabmessung

**Bimetallsägebänder RÖNTGEN bi-alfa® cobalt M42**  
**Produktlinie 728 - Combiverzahnung 0°**

Abmessung in mm				
Länge	Breite	Stärke	ZpZ	Artikelnummer
2480	27	0,90	10/14 N	17280270901100-02480
2480	27	0,90	6/10 N	17280270906100-02480
2480	27	0,90	5/8 N	17280270905800-02480
2700	27	0,90	6/10 N	17280270906100-02700
2700	27	0,90	5/8 N	17280270905800-02700
2710	27	0,90	5/8 N	17280270905800-02710
2715	27	0,90	5/8 N	17280270905800-02715
2720	27	0,90	5/8 N	17280270905800-02720
2750	27	0,90	6/10 N	17280270906100-02750
2750	27	0,90	5/8 N	17280270905800-02750
2755	27	0,90	6/10 N	17280270906100-02755
2755	27	0,90	5/8 N	17280270905800-02755
2760	27	0,90	6/10 N	17280270906100-02760
2765	27	0,90	6/10 N	17280270906100-02765
2825	27	0,90	5/8 N	17280270905800-02825
2835	27	0,90	5/8 N	17280270905800-02835
2910	27	0,90	6/10 N	17280270906100-02910
2910	27	0,90	5/8 N	17280270905800-02910
2925	27	0,90	5/8 N	17280270905800-02925
2950	27	0,90	8/12 N	17280270908200-02950
2950	27	0,90	6/10 N	17280270906100-02950
2950	27	0,90	5/8 N	17280270905800-02950
3010	27	0,90	5/8 N	17280270905800-03010
3120	27	0,90	5/8 N	17280270905800-03120
3150	27	0,90	5/8 N	17280270905800-03150
3320	27	0,90	5/8 N	17280270905800-03320
3370	27	0,90	5/8 N	17280270905800-03370
3375	27	0,90	5/8 N	17280270905800-03375
3660	27	0,90	6/10 N	17280270906100-03660
3660	27	0,90	5/8 N	17280270905800-03660

## Bimetallsägebänder RÖNTGEN bi-alfa® cobalt M42

### Produktlinie 729 - Combiverzahnung 10°

Abmessung in mm				
Länge	Breite	Stärke	ZpZ	Artikelnummer
2450	27	0,90	4/6 H	17290270904600-02450
2710	27	0,90	4/6 H	17290270904600-02710
2715	27	0,90	4/6 H	17290270904600-02715
2720	27	0,90	4/6 H	17290270904600-02720
2750	27	0,90	4/6 H	17290270904600-02750
2755	27	0,90	4/6 H	17290270904600-02755
2910	27	0,90	4/6 H	17290270904600-02910
2910	27	0,90	3/4 H	17290270903400-02910
2950	27	0,90	4/6 H	17290270904600-02950
3010	27	0,90	4/6 H	17290270904600-03010
3180	27	0,90	4/6 H	17290270904600-03180
3180	27	0,90	3/4 H	17290270903400-03180
3660	27	0,90	4/6 H	17290270904600-03660
3800	27	0,90	4/6 H	17290270904600-03800
3830	27	0,90	3/4 H	17290270903400-03830

<b>3720</b>	<b>34</b>	<b>1,10</b>	<b>4/6 H</b>	<b>17290341104600-03720</b>
4400	34	1,10	4/6 H	17290341104600-04400
4400	34	1,10	3/4 H	17290341103400-04400
4640	34	1,10	3/4 H	17290341103400-04640
5000	34	1,10	3/4 H	17290341103400-05000
5090	34	1,10	3/4 H	17290341103400-05090
5200	34	1,10	4/6 H	17290341104600-05200

Auslaufartikel als Lagerabmessung

## Hartmetallbestückte Sägebänder RÖNTGEN HM-Titan TCO

### Produktlinie 886 - Normalverzahnung

Abmessung in mm				
Länge	Breite	Stärke	ZpZ	Artikelnummer
3520	27	0,90	3	18860270900300-03520
3720	27	0,90	3	18860270900300-03720
3750	27	0,90	3	18860270900300-03750
3850	27	0,90	3	18860270900300-03850
3920	27	0,90	3	18860270900300-03920

**Allgemeine Hinweise**

Diese Liste umfasst lagermäßig geführte, endlos geschweißte Sägebänder.  
Die Mindestabnahme beträgt 5 Stück; Zwischenverkauf vorbehalten.

Die Sägebänder werden in neutraler Ausführung (ohne RÖNTGEN-Logo), als Ring eingeschlagen, geliefert.

Bitte beachten Sie, dass die schnelle Belieferung ab Lager nur bei separater Bestellung gewährleistet werden kann und ggf. zusätzliche Fracht- und Verpackungskosten anfallen.





unverbindliche Preisempfehlung  
**Stand 01.10.2023**

Robert Röntgen GmbH & Co. KG  
Metallsägenfabrik  
Auf dem Knapp 44  
D - 42855 Remscheid

Telefon: +49 2191 373-01  
Homepage: [www.roentgen-saw.com](http://www.roentgen-saw.com)  
e-mail: [info@roentgen-saw.com](mailto:info@roentgen-saw.com)



- Lieferbedingungen: ab Werk unverpackt  
innerhalb von Deutschland ab € 250,00 frei Haus, einschließlich Verpackung
- Zahlungsbedingungen: innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto,  
innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto
- Legierungszuschläge: bis auf Widerruf, kommen die am Tage der Lieferung gültigen Legierungszuschläge zur Anrechnung 
- Materialteuerungszuschläge: bis auf Widerruf, kommen die am Tage der Lieferung gültigen Materialteuerungszuschläge zur Anrechnung 
- Mindestauftragswert: € 50,00 Nettowarenwert

Preisänderungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten.